

西新井区民事務所の放射線測定結果一覧

平成24年1月19日測定

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	非常階段 1階部分	0.06	0.06	0.07	
2	花壇・植栽 (物置裏)	0.07	0.08	0.08	
3	花壇・植栽 (玄関入口前)	0.08	0.09	0.09	
4	鉢植え	0.08	0.10	0.10	
5	門	0.08	0.09	0.11	
6	排水口	0.06	0.06	0.07	
7	非常口前	0.08	0.09	0.13	
8	北側空地 (公衆トイレ脇)	0.14	0.17	0.16	
9	北側空地 (汚水桟脇)	0.09	0.09	0.09	
10	植栽 (ブチテラス)	0.10	0.09	0.10	
11	北東部 (公衆トイレ脇)	0.09	0.11	0.12	
12	集水桟 (物置前)	0.08	0.10	0.13	
13	集水桟 (駐車場)	0.10	0.12	0.15	
14	集水桟 (入口通路)	0.10	0.11	0.13	
15					
16					
17					
18					
19					
20					

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

N
↑

