

保塚地域学習センターの放射線測定結果一覧

平成23年12月17日測定

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	西側民家横植込	0.08	0.09	0.15	
2	住区中庭	0.08	0.09	0.17	
3	駐車場ポール付近	0.09	0.10	0.11	
4	西側駐輪場 雨樋下(南東)	0.06	0.07	0.15	
5	西側駐輪場 雨樋下(南西)	0.07	0.06	0.08	
6	西側駐輪場 雨樋下(北東)	0.08	0.08	0.16	
7	ゴミ倉庫	0.07	0.08	0.09	
8	北側出入口植込(西)	0.10	0.10	0.10	
9	中庭ベンチ屋根 雨樋下	0.09	0.11	0.17	
10	北側出入口植込(東)	0.09	0.10	0.26	
11	区民事務所裏駐輪場 雨樋下(西)	0.11	0.09	0.13	
12	区民事務所裏駐輪場 雨樋下(東)	0.10	0.09	0.12	
13	東側桜下	0.10	0.09	0.13	
14	学童保育室横植込	0.07	0.08	0.07	
15	学童保育室裏植込	0.08	0.10	0.14	
16	西側駐輪場 雨樋下(北西)	0.09	0.08	0.17	
17					
18					
19					
20					

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

施設名 保塚地域学習センター

