

足立区立郷土博物館の放射線測定結果一覧

平成23年12月19日測定

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	工作室裏側溝	0.11	0.14	0.24	
2	駐車場入口横水洗い場	0.08	0.09	0.10	
3	駐車場角地	0.09	0.09	0.11	
4	通用口付近(水溜り)	0.09	0.11	0.15	
5	駐車場入口側溝	0.17	0.20	0.46	
6	ブロンズ像前側溝	0.14	0.11	0.34	
7	駐輪場雨樋下	0.14	0.12	0.13	
8	門脇側溝	0.09	0.10	0.21	
9	中庭側溝	0.11	0.14	0.34	
10	中庭雨樋下	0.06	0.07	0.10	
11	中庭中央	0.12	0.14	0.15	
12	中庭中央側溝	0.12	0.13	0.11	
13	出入口付近雨樋下	0.06	0.07	0.07	
14	屋外展示付近側溝	0.11	0.12	0.08	
15	テラス付近雨樋下	0.10	0.12	0.41	
16					
17					
18					
19					
20					

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

郷土博物館

