

スイムスポーツセンターの放射線測定結果一覧

平成23年12月17日測定

測定地点	測定対象	測定結果[$\mu\text{Sv/h}$]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	南東雨水枡	0.09	0.10	0.07	
2	南東植込	0.10	0.10	0.14	
3	プール入口	0.10	0.10	0.13	
4	体育館入口	0.07	0.08	0.09	
5	入口前雨水枡	0.08	0.08	0.08	
6	旗竿前通路	0.11	0.12	0.16	
7	自転車置場後 植込	0.11	0.14	0.25	
8	北東雨水枡	0.10	0.11	0.08	
9	体育館北東雨水枡	0.10	0.11	0.13	
10	体育館北雨水枡	0.11	0.14	0.15	
11	体育館北西雨水枡	0.11	0.11	0.10	
12	駐車場出入口脇 植込	0.08	0.10	0.11	
13	地下駐車場入口 側溝	0.07	0.08	0.11	
14	プール北西植込	0.09	0.10	0.15	
15	プール北西雨水枡	0.12	0.14	0.20	
16	プール西雨水枡	0.15	0.20	0.30	
17	中庭通路プール側	0.10	0.10	0.11	
18	中庭通路体育館側	0.13	0.17	0.30	
19					
20					

測定地点	測定対象	測定結果[$\mu\text{Sv/h}$]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

施設名 スイムスポーツセンター

