

# 江北地域学習センターの放射線測定結果一覧

平成24年1月17日測定

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	西側駐輪場縦樋 雨だれ下	0.08	0.10	0.16	
2	区民事務所入口 植込み	0.05	0.06	0.08	
3	北側駐輪場 雨だれ下排水口	0.08	0.09	0.13	
4	駐輪場付近集水枡	0.07	0.08	0.06	
5	進入路植込み側 土溜まり	0.07	0.07	0.11	
6	正面口ひさし 雨だれ下水溜り	0.06	0.06	0.06	
7	アトリウム側 溝排水口	0.07	0.08	0.08	
8	正面口花壇	0.07	0.07	0.09	
9	駐車場集水枡	0.08	0.10	0.12	
10	北側側溝排水口	0.07	0.08	0.16	
11	北東側駐輪場 雨だれ下	0.11	0.13	0.13	
12	東側入口集水枡	0.08	0.08	0.08	
13	東側駐輪場 縦どい雨だれ下	0.08	0.12	0.14	
14	南東側植込み	0.07	0.06	0.08	
15	南側植込み	0.08	0.10	0.15	
16					
17					
18					
19					
20					

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

施設名 江北地域学習センター

地図番号	箇所名称
1	駐輪場縦どい雨だれ下
2	区民事務所入口植込み
3	駐輪場雨だれ下

地図番号	箇所名称
4	集水枡
5	植込み側の土溜まり
6	正面口庇雨だれ下水溜り

地図番号	箇所名称
7	アトリウム側溝
8	正面口花壇あたり
9	駐車場集水枡

地図番号	箇所名称
10	側溝
11	駐輪場雨だれ下
12	東入口集水枡

地図番号	箇所名称
13	駐輪場縦どい雨だれ下
14	南東側植込み
15	南側植込み

