

伊興地域学習センターの放射線測定結果一覧

平成24年1月19日測定

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	南側駐車場 植栽1	0.08	0.10	0.13	
2	南側駐車場 植栽2	0.09	0.10	0.13	
3	体育館南側 雨水樹	0.16	0.24	0.45	50cmは3回測定平均値
4	体育館南側 植栽	0.09	0.10	0.09	
5	南側駐車場 側溝	0.08	0.10	0.11	
6	南側駐車場 植栽3	0.07	0.07	0.09	
7	正面階段下 側溝	0.11	0.13	0.19	
8	正面階段下 雨水樹	0.10	0.11	0.10	
9	非常口横植栽	0.08	0.09	0.10	
10	北側駐輪場横 植栽	0.08	0.09	0.10	
11	東側植栽	0.08	0.09	0.09	
12	北側植栽1	0.08	0.10	0.10	
13	北側植栽2	0.07	0.09	0.08	
14	西側駐輪場 雨樋下	0.07	0.09	0.18	
15					
16					
17					
18					
19					
20					

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

施設名 伊興地域学習センター

地図番号	箇所名称
1	南側駐車場植栽
2	南側駐車場植栽
3	体育館南側植栽

地図番号	箇所名称
4	南側駐車場側溝
5	南側駐車場植栽
6	正面階段下側溝

地図番号	箇所名称
7	正面階段下側溝
8	非常口横植栽
9	北側駐輪場横植栽

地図番号	箇所名称
10	東側植栽
11	北側植栽
12	北側植栽

地図番号	箇所名称
13	西側駐輪場
14	
15	

