

梅島住区センターの放射線測定結果一覧

平成24年1月18日測定

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	公道側溝 (物置脇)	0.07	0.08	0.14	
2	公道側溝 (駐車場脇)	0.09	0.10	0.13	
3	建物雨樋下集水桝 (駐車場)	0.07	0.08	0.08	
4	建物雨樋下集水桝 (東駐輪場)	0.06	0.06	0.07	
5	建物雨樋下集水桝 (掲示板裏)	0.06	0.07	0.16	
6	玄関入口前排水溝	0.06	0.08	0.12	
7	建物雨樋下集水桝 (スロープ脇)	0.07	0.07	0.07	
8	花壇表土上 (西駐輪場脇)	0.08	0.09	0.10	
9	排水桝 (西駐輪場脇)	0.08	0.11	0.13	
10	建物雨樋下集水桝 (西駐輪場)	0.07	0.07	0.07	
11	館庭中央	0.08	0.09	0.12	
12	排水桝 (館庭南側)	0.08	0.08	0.10	
13	花壇表土上 (館庭水道脇)	0.08	0.09	0.14	
14	排水桝 (館庭北西角)	0.08	0.09	0.07	
15	排水桝 (非常階段前)	0.09	0.09	0.08	
16					
17					
18					
19					
20					

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

