

## 入谷住区センターの放射線測定結果一覧

平成24年1月20日測定

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	北玄関前 集水枡	0.06	0.09	0.14	
2	北玄関前土場	0.06	0.08	0.12	
3	北玄関駐輪場 ひさし下	0.08	0.09	0.16	
4	北玄関土場	0.07	0.07	0.09	
5	東小入口土場	0.07	0.07	0.09	
6	南西花壇	0.07	0.08	0.07	
7	北西角土場	0.07	0.08	0.09	
8	北西角集水枡	0.07	0.08	0.09	
9	北西学童室入口 側溝	0.07	0.08	0.08	
10	北西学童室入口 土場	0.08	0.08	0.10	
11	北西学童室入口 雨溜り	0.07	0.09	0.10	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

