

東伊興住区センターの放射線測定結果一覧

平成24年1月25日測定

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	玄関前排水口	0.09	0.09	0.09	
2	倉庫脇	0.05	0.05	0.05	
3	スロープ下	0.08	0.12	0.18	
4	館庭北東入口前	0.07	0.08	0.08	
5	東南石垣コーナー	0.07	0.09	0.11	
6	電気屋外機裏	0.06	0.06	0.08	
7	館庭東ネット前	0.08	0.07	0.09	
8	館庭南東コーナー	0.07	0.07	0.10	
9	館庭中央	0.06	0.07	0.07	
10	館庭北中央	0.05	0.06	0.07	
11	館庭南西排水口	0.07	0.07	0.08	
12	館庭西排水口	0.07	0.08	0.12	
13	西側自転車置場 雨樋下	0.08	0.12	0.38	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

