鹿浜いきいき館の放射線測定結果一覧

平成24年1月26日測定

測定地点	測定対象	測定結果[μSv/h]			備考
		高さ100cm	高さ50cm	高さ5cm	
1	駐車場雨水枡	0.09	0.10	0.10	
2	駐輪場雨水枡	0.07	0.09	0.09	
3	館庭雨水枡	0.05	0.06	0.05	
4	西側歩道雨水枡	0.08	0.08	0.08	
5	館前U字溝	0.08	0.09	0.10	
6	駐車場入口U字溝	0.07	0.07	0.07	
7	南駐車場出入口U字溝	0.08	0.08	0.07	
8	館西側樹木下	0.07	0.08	0.09	
9	館西歩道側樹木下	0.07	0.09	0.12	
10	館庭樹木下	0.06	0.05	0.05	
11	駐輪場雨樋下	0.08	0.10	0.44	
12	館庭中央	0.05	0.06	0.05	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

測定地点	測定対象	測定結果[μSv/h]			備考
		高さ100cm	高さ50cm	高さ5cm	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。


駐車場屋根下
駐車場出入口U字溝
⑤
②
⑥
館前U字構
駐輪場
雨水マス
⑪
駐車場
雨水マス
①
北
いきいき館
⑨
⑧
歩道側樹木根本・歩道雨水マス
館面側樹木
館庭
雨水マス
⑫
③
⑩
⑦
④
駐車場
出入口
U字溝
館庭樹木根元