

伊興住区センターの放射線測定結果一覧

平成24年1月26日測定

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	雨水集水桝 (配電室脇)	0.08	0.09	0.11	
2	雨水集水桝 (水道脇)	0.07	0.07	0.06	
3	植樹桝	0.08	0.09	0.09	
4	館庭水たまり	0.08	0.08	0.12	
5	植込み (掲示板脇)	0.08	0.08	0.11	
6	雨水集水桝 (スロープ前)	0.07	0.07	0.08	
7	雨水集水桝 (駐輪場脇)	0.09	0.09	0.09	
8	植込み (ロビー前)	0.07	0.08	0.08	
9	雨樋下 (バンパー室前)	0.08	0.10	0.40	
10	植込み (娯楽室前)	0.06	0.09	0.11	
11	植込み (大広間前)	0.07	0.08	0.10	
12	2F 集水桝 (バンパー室前)	0.07	0.08	0.07	
13	2F 集水桝 (娯楽室前)	0.07	0.07	0.07	
14	2F 集水桝 (大広間前)	0.06	0.06	0.07	
15	2F 集水桝 (配電室脇)	0.08	0.08	0.11	
16					
17					
18					
19					
20					

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

