老年人肺炎球菌疫苗预防接种费用补助制度通知

【接种前必读】

本预防接种,只有在本人愿意接种时才能接种。 接种并非义务,不愿意接种的人,原则上没有必要接种。 作为定期预防接种可以得到补助的机会,**仅此一次**。

对 象 于接种当日在足立区有住民登记并属于以下人群之一,这次是<u>首次</u> 接种 2 3 价肺炎球菌疫苗的人。

① 65 岁的人

(实施期限为 65 岁生日的前一天至 66 岁生日的前一天)

② 60 岁以上 65 岁未满的有心脏、肾脏、呼吸器官机能障碍,或由人类免疫缺陷病毒引起免疫系统机能障碍的人(相当于身体残疾人手册 1 级)

在收到本通知之前已经接种过23价肺炎球菌疫苗的人(包括全额自费接种过的人),不属于定期接种对象,因此即使收到了本通知,也不能使用随附的预诊票去接种。希望再次接种的人,请按照各医疗机构各自规定的金额支付接种费。

接种费用 免费

- ※ 本来即使使用随附的预诊票,定期接种仍需要向医疗机构支付 4,000 日元。然而,由于足立区政府补助接种费用,现在可以免费接种。
- ※ 不使用预诊票,完全自费接种时,需要支付各医疗机构各自规定的金额。

疫 苗 23 价肺炎球菌多糖疫苗

接种场所 请参阅附件"老年人肺炎球菌疫苗预防接种指定医疗机构名单"。

※ 东京 23 区的指定医疗机构都可以接种。希望到其他区的医疗机构接种的人,请事先确认该医疗机构是否是其所在区的指定医疗机构。

接种方法 请在接种当日,填写"老年人肺炎球菌预防接种预诊票"的粗线框内各项,并带到指定医疗机构进行接种。

- ※ 受种人本人因麻痺或难以确认其确切意向等原因而无法在意向书上亲笔签名时,需要由家属或经常 给看病的医生,在慎重确认本人的接种意向的基础上,决定是否适宜接种。(如果最终都无法确认, 依照预防接种法,不能接种。)
- ※ 请将预诊票的存根作为自己的健康记录慎重保管。

【老年人肺炎球菌疫苗预防接种说明书】

♣ 肺炎球菌疫苗的效果

肺炎球菌疫苗是预防因肺炎球菌所引起的肺炎的疫苗。肺炎球菌是一种会引起肺炎、支气管炎、败血症、 髓膜炎等疾病的细菌,特别是老年人的肺炎的 20%-40%,被认为是由肺炎球菌引起的。

肺炎球菌疫苗,对预防由肺炎球菌引起的感染症有大约70%的预期効果。从接种到产生免疫力(抗体), 平均需要1个月左右的时间。

☆ 接种前注意事项

(1) 一般注意事项

请仔细阅读本通知,并充分理解肺炎球菌预防接种的必要性及副反应。如果有疑问或不明之处,请在接种前向负责接种的医生和护士咨询。如果您尚存有疑虑,请暂时不要接种。预诊票对于接种医生来说,是判断是否可以接种的重要信息。请受种人务必认真填写,向接种医生提供准确信息。但是,接种并非义务,只有在本人愿意接种时才能接种。

(2) 不能接种的人

- ① 明显有发热症状的人 (一般是指体温超过 37.5℃的情况。)
- ② 病情明显极其严重的急性病患者 因为患急性病而有必要服药的人如果接种的话,可能会影响之后的病情变化,所以原则上当日不宜接 种,应适当推迟。
- ③ 明显可能会因肺炎球菌疫苗所含成分引起严重过敏反应的人 "严重过敏反应"一般是指在接种后大约 30 分钟以内出现的严重的急性过敏反应。
- ④ 医生认为不适宜接种的其他情况 虽然不属上述①至③的情况,但是在医生认为不宜接种时,也不能接种。

(3) 接种之前必须征求主治医生意见的人

- ① 明显患有心血管疾病、肾脏疾病、肝脏疾病、血液疾病等基础疾病的人
- ② 因预防接种引起过发热等副反应的人
- ③ 有抽搐病史的人
- ④ 过去被诊断为免疫力不全的人,以及近亲之中有先天性免疫力不全症患者的人

∳ 接种后注意事项

- (1)接种后30分钟内有可能会出现急性副反应。请保持能及时与医生(医疗机构)取得联系的状态。
- (2)接种当天也可以入浴,但是请不要用力擦洗注射部位。请和平时一样生活,避免剧烈运动和大量饮酒。

预防接种注射部位可能会红肿、疼痛,也有可能会出现发热、恶寒、头痛、全身无力等症状,多数情况下在 2 - 3 天内会自行消失。如果症状严重或一直不见好转,请到医院(医疗机构)就诊。

+ 间询处+

问询电话足立 03-3880-0039

上午8点~晚上8点(除1月1日~3日之外的每天)