

西保木間保育園の放射線測定結果一覧

平成23年12月10日測定

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	園庭中央	0.08	0.09	0.09	
2	駐輪場雨樋下(南)	0.07	0.06	0.08	
3	駐輪場雨樋下(北)	0.07	0.09	0.23	
4	雨水枡(ホール前)	0.08	0.08	0.09	
5	雨水枡(くり組前)	0.08	0.09	0.10	
6	雨水枡(りんご組前)	0.09	0.09	0.10	
7	U字溝(いちご組前)	0.08	0.08	0.08	
8	U字溝(通用門前)	0.07	0.08	0.08	
9	雨水枡(南東)	0.08	0.08	0.07	
10	U字溝(東門脇)	0.08	0.10	0.10	
11	雨水枡(東)	0.08	0.08	0.08	
12	植栽(東)	0.09	0.09	0.12	
13	植栽(樹木根元①)	0.08	0.08	0.08	
14	植栽(樹木根元②)	0.09	0.08	0.07	
15	植栽(樹木根元③)	0.08	0.08	0.07	
16	植栽(プランター)	0.09	0.08	0.09	
17	通用門前	0.08	0.08	0.13	
18	砂場脇	0.08	0.09	0.09	
19	プール脇	0.07	0.09	0.15	
20	雨樋下 (給食食材搬入口)	0.08	0.09	0.15	

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21	砂場	0.07	0.07	0.07	
22	U字溝(南東)	0.09	0.10	0.11	
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

33 西保木間保育園

① 園庭 1 ② 雨樋下 2・3 ③ なし ④ U字溝 4・5・6・7・8・9・10・11 ⑤ 植栽 12・13・14・15・16・20 ※ 園希望 17・18・19

