

足立区役所本庁舎の放射線測定結果一覧

平成24年3月26日測定

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	北駐輪場通路	0.07	0.06	0.08	
2	東駐輪場出入口	0.08	0.09	0.10	
3	西駐輪場通路	0.08	0.08	0.09	
4	東駐輪場通路	0.08	0.09	0.12	
5	歩道橋下	0.06	0.05	0.06	
6	ロータリー植込	0.09	0.10	0.14	
7	バス乗り場	0.06	0.06	0.07	
8	バス乗り場雨樋	0.11	0.14	0.27	
9	芝生	0.11	0.12	0.14	
10	交番隣植込	0.07	0.08	0.10	
11	正面入口柱	0.09	0.10	0.12	
12	連絡通路	0.12	0.12	0.14	
13	夜間出入口	0.08	0.08	0.08	
14	西側駐車場	0.12	0.13	0.15	
15	東出入口	0.12	0.13	0.13	
16	区道側入口	0.10	0.11	0.13	
17	区民広場	0.13	0.13	0.13	
18	南出入口	0.10	0.10	0.11	
19	南駐輪場出入口	0.11	0.11	0.13	
20	南駐車場	0.09	0.09	0.11	

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21	公園東通路	0.11	0.11	0.12	
22	公園オブジェ	0.09	0.08	0.06	
23	北ブランコ	0.09	0.09	0.08	
24	西ブランコ	0.08	0.08	0.08	
25	東滑り台	0.08	0.08	0.08	
26	砂場	0.09	0.08	0.10	
27	西滑り台	0.09	0.09	0.09	
28	南公園出入口	0.11	0.11	0.11	
29	水飲み場	0.07	0.07	0.06	
30	ベンチ	0.08	0.07	0.08	
31	南東公園出入口	0.09	0.10	0.12	
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

本庁舎放射性物質測定調査図面

