



諏訪木第二公園



| | 測定箇所 | 測定箇所 (材質) | 測定数値 ($\mu\text{Sv/h}$) | | |
|----|-------|--------------|---------------------------|------|------|
| | | | 1m | 50cm | 5cm |
| 1 | 植込み | チップ | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| 2 | 集水桝 | グレーチング | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 3 | ベンチ前 | 平板 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| 4 | パーゴラ下 | 平板 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| 5 | 園路 | 平板 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| 6 | 広場 | 草, 芝 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| 7 | 植込み | チップ | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 8 | 集水桝 | グレーチング | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| 9 | 植込み | 草, 芝 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| 10 | 広場 | 草, 芝 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 11 | 植込み | 草, 芝 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |

2013年 1月 9日測定
は2011年7月～8月の測定対象地