

放射線量測定結果 （令和 6 年 4 月～ 5 月）

測定場所：足立清掃事務所 曙分室（千住曙町 3 7－2 8）

測定日：平日毎日（午前 9 時）

測定機器：シンチレーション式サーベイメータ

単位：マイクロシーベルト／時

測定日	測定値（平均）	測定値（平均）	測定値（平均）
	高さ：1 m	高さ：5 0 c m	（地表面）高さ：5 c m
4 月 1 日	0.07	0.07	0.07
4 月 2 日	0.07	0.07	0.07
4 月 3 日	0.06	0.07	0.07
4 月 4 日	雨天により中止		
4 月 5 日	0.06	0.06	0.06
4 月 8 日	0.06	0.07	0.06
4 月 9 日	雨天により中止		
4 月 10 日	0.06	0.06	0.06
4 月 11 日	0.07	0.06	0.05
4 月 12 日	0.06	0.06	0.06
4 月 15 日	0.06	0.06	0.06
4 月 16 日	0.06	0.06	0.06
4 月 17 日	0.06	0.06	0.06
4 月 18 日	0.06	0.06	0.06
4 月 19 日	0.06	0.06	0.07
4 月 22 日	雨天により中止		
4 月 23 日	0.06	0.06	0.07
4 月 24 日	雨天により中止		
4 月 25 日	0.06	0.06	0.05
4 月 26 日	0.06	0.06	0.05
4 月 30 日	0.06	0.06	0.06
5 月 1 日	雨天により中止		
5 月 2 日	0.07	0.06	0.06
5 月 7 日	雨天により中止		
5 月 8 日	0.06	0.06	0.05
5 月 9 日	雨天により中止		
5 月 10 日	0.06	0.06	0.06
5 月 13 日	雨天により中止		
5 月 14 日	0.06	0.06	0.05
5 月 15 日	0.07	0.06	0.06
5 月 16 日	雨天により中止		

平成 2 6 年 6 月から雨天・降雪の日は、測定を中止することになりました。

放射線量測定結果 （令和 6 年 5 月～ 6 月）

測定場所：足立清掃事務所 曙分室（千住曙町 3 7－2 8）

測定日 ：平日毎日（午前 9 時）

測定機器：シンチレーション式サーベイメータ

単位：マイクロシーベルト／時

測定日	測定値（平均）	測定値（平均）	測定値（平均）
	高さ：1 m	高さ：5 0 c m	（地表面）高さ：5 c m
5 月 17 日	0. 07	0. 06	0. 06
5 月 20 日	雨天により中止		
5 月 21 日	0. 06	0. 06	0. 07
5 月 22 日	0. 07	0. 06	0. 05
5 月 23 日	0. 06	0. 06	0. 06
5 月 24 日	0. 06	0. 06	0. 06
5 月 27 日	雨天により中止		
5 月 28 日	雨天により中止		
5 月 29 日	0. 06	0. 06	0. 06
5 月 30 日	0. 07	0. 06	0. 06
5 月 31 日	雨天により中止		
6 月 3 日	0. 07	0. 07	0. 06
6 月 4 日	0. 07	0. 06	0. 06
6 月 5 日	0. 06	0. 06	0. 06
6 月 6 日	0. 07	0. 07	0. 06
6 月 7 日	0. 06	0. 06	0. 06
6 月 10 日	雨天により中止		
6 月 11 日	0. 06	0. 06	0. 06
6 月 12 日	0. 06	0. 06	0. 06
6 月 13 日	0. 06	0. 06	0. 06
6 月 14 日	0. 07	0. 06	0. 06
6 月 17 日	0. 06	0. 06	0. 06
6 月 18 日	雨天により中止		
6 月 19 日	0. 06	0. 06	0. 06
6 月 20 日	0. 06	0. 06	0. 06
6 月 21 日	雨天により中止		
6 月 24 日	0. 06	0. 06	0. 06
6 月 25 日	0. 07	0. 06	0. 06

平成 2 6 年 6 月から雨天・降雪の日は、測定を中止することになりました。

放射線量測定結果 （令和 6 年 6 月～ 8 月）

測定場所：足立清掃事務所 曙分室（千住曙町 3 7－2 8）

測定日 ：平日毎日（午前 9 時）

測定機器：シンチレーション式サーベイメータ

単位：マイクロシーベルト／時

測定日	測定値（平均）	測定値（平均）	測定値（平均）
	高さ：1 m	高さ：5 0 c m	（地表面）高さ：5 c m
6 月 26 日	0.07	0.06	0.06
6 月 27 日	0.06	0.06	0.06
6 月 28 日	雨天により中止		
7 月 1 日	雨天により中止		
7 月 2 日	0.06	0.06	0.06
7 月 3 日	0.06	0.06	0.06
7 月 4 日	0.06	0.06	0.06
7 月 5 日	0.06	0.06	0.06
7 月 8 日	0.06	0.06	0.06
7 月 9 日	0.07	0.07	0.07
7 月 10 日	0.06	0.06	0.06
7 月 11 日	0.07	0.06	0.06
7 月 12 日	雨天により中止		
7 月 16 日	0.06	0.06	0.06
7 月 17 日	0.06	0.06	0.06
7 月 18 日	0.07	0.07	0.07
7 月 19 日	0.07	0.07	0.07
7 月 22 日	0.07	0.07	0.07
7 月 23 日	0.09	0.09	0.09
7 月 24 日	0.06	0.06	0.06
7 月 25 日	0.06	0.06	0.06
7 月 26 日	0.07	0.07	0.07
7 月 29 日	0.06	0.06	0.06
7 月 30 日	0.06	0.06	0.06
7 月 31 日	0.07	0.07	0.07
8 月 1 日	0.07	0.07	0.07
8 月 2 日	0.06	0.06	0.06
8 月 5 日	0.06	0.06	0.06
8 月 6 日	0.06	0.06	0.06

平成 2 6 年 6 月から雨天・降雪の日は、測定を中止することになりました。

放射線量測定結果 （令和 6 年 8 月～ 9 月）

測定場所：足立清掃事務所 曙分室（千住曙町 3 7－2 8）

測定日 ：平日毎日（午前 9 時）

測定機器：シンチレーション式サーベイメータ

単位：マイクロシーベルト／時

測定日	測定値（平均）	測定値（平均）	測定値（平均）
	高さ：1 m	高さ：5 0 c m	（地表面）高さ：5 c m
8 月 7 日	0.06	0.06	0.06
8 月 8 日	0.06	0.06	0.06
8 月 9 日	0.06	0.06	0.06
8 月 13 日	0.07	0.07	0.07
8 月 14 日	0.06	0.06	0.06
8 月 15 日	0.06	0.06	0.06
8 月 16 日	雨天により中止		
8 月 19 日	0.07	0.07	0.07
8 月 20 日	0.06	0.06	0.06
8 月 21 日	0.06	0.06	0.06
8 月 22 日	雨天により中止		
8 月 23 日	0.06	0.06	0.06
8 月 26 日	0.06	0.06	0.06
8 月 27 日	雨天により中止		
8 月 28 日	0.06	0.06	0.06
8 月 29 日	0.06	0.06	0.06
8 月 30 日	雨天により中止		
9 月 2 日	0.06	0.06	0.06
9 月 3 日	雨天により中止		
9 月 4 日	0.07	0.07	0.07
9 月 5 日	0.06	0.06	0.06
9 月 6 日	0.06	0.06	0.06
9 月 9 日	0.07	0.07	0.07
9 月 10 日	0.06	0.06	0.06
9 月 11 日	0.06	0.06	0.06
9 月 12 日	0.06	0.06	0.06
9 月 13 日	0.06	0.06	0.06
9 月 17 日	0.06	0.06	0.06

平成 2 6 年 6 月から雨天・降雪の日は、測定を中止することになりました。

放射線量測定結果 （令和 6 年 9 月～ 1 0 月）

測定場所：足立清掃事務所 曙分室（千住曙町 3 7－2 8）

測定日 ：平日毎日（午前 9 時）

測定機器：シンチレーション式サーバイメータ

単位：マイクロシーベルト／時

測定日	測定値（平均）	測定値（平均）	測定値（平均）
	高さ：1 m	高さ：5 0 c m	（地表面）高さ：5 c m
9 月 18 日	0.06	0.06	0.06
9 月 19 日	0.06	0.06	0.06
9 月 20 日	0.06	0.06	0.06
9 月 24 日	0.06	0.06	0.06
9 月 25 日	0.07	0.07	0.06
9 月 26 日	0.07	0.07	0.07
9 月 27 日	雨天により中止		
9 月 30 日	0.07	0.07	0.07
10 月 1 日	雨天により中止		
10 月 2 日	0.06	0.06	0.06
10 月 3 日	雨天により中止		
10 月 4 日	雨天により中止		
10 月 7 日	0.06	0.06	0.06
10 月 8 日	雨天により中止		
10 月 9 日	雨天により中止		
10 月 10 日	0.07	0.07	0.07
10 月 11 日	0.07	0.07	0.07
10 月 15 日	0.07	0.07	0.07
10 月 16 日	機器不調のため測定不能		
10 月 17 日	0.07	0.07	0.07
10 月 18 日	0.07	0.07	0.07
10 月 21 日	0.07	0.07	0.07
10 月 22 日	0.07	0.07	0.07
10 月 23 日	0.07	0.07	0.07
10 月 24 日	0.07	0.07	0.07
10 月 25 日	雨天により中止		
10 月 28 日	雨天により中止		

平成 2 6 年 6 月から雨天・降雪の日は、測定を中止することになりました。

放射線量測定結果 （令和 6 年 1 0 月～ 1 2 月）

測定場所：足立清掃事務所 曙分室（千住曙町 3 7－2 8）

測定日 ：平日毎日（午前 9 時）

測定機器：シンチレーション式サーバイメータ

単位：マイクロシーベルト／時

測定日	測定値（平均）	測定値（平均）	測定値（平均）
	高さ：1 m	高さ：5 0 c m	（地表面）高さ：5 c m
10 月 29 日	0.07	0.07	0.07
10 月 30 日	雨天により中止		
10 月 31 日	0.06	0.06	0.06
11 月 1 日	0.07	0.07	0.07
11 月 5 日	0.07	0.07	0.07
11 月 6 日	0.07	0.07	0.07
11 月 7 日	0.07	0.07	0.07
11 月 8 日	0.06	0.06	0.06
11 月 11 日	雨天により中止		
11 月 12 日	0.07	0.07	0.07
11 月 13 日	0.07	0.07	0.07
11 月 14 日	0.06	0.06	0.06
11 月 15 日	雨天により中止		
11 月 18 日	0.07	0.07	0.07
11 月 19 日	雨天により中止		
11 月 20 日	雨天により中止		
11 月 21 日	雨天により中止		
11 月 22 日	0.07	0.07	0.07
11 月 25 日	0.07	0.07	0.07
11 月 26 日	0.07	0.07	0.07
11 月 27 日	0.07	0.07	0.07
11 月 28 日	0.07	0.07	0.07
11 月 29 日	0.06	0.06	0.06
12 月 2 日	0.07	0.07	0.07
12 月 3 日	0.08	0.08	0.08
12 月 4 日	0.06	0.06	0.06
12 月 5 日	0.06	0.06	0.06
12 月 6 日	0.07	0.07	0.07

平成 2 6 年 6 月から雨天・降雪の日は、測定を中止することになりました。

放射線量測定結果 （令和 6 年 1 2 月～令和 6 年 1 月）

測定場所：足立清掃事務所 曙分室（千住曙町 3 7－2 8）

測定日 ：平日毎日（午前 9 時）

測定機器：シンチレーション式サーバイメータ

単位：マイクロシーベルト／時

測定日	測定値（平均）	測定値（平均）	測定値（平均）
	高さ：1 m	高さ：5 0 c m	（地表面）高さ：5 c m
12 月 9 日	0.06	0.07	0.07
12 月 10 日	0.07	0.07	0.07
12 月 11 日	0.07	0.07	0.07
12 月 12 日	0.06	0.06	0.06
12 月 13 日	0.07	0.07	0.07
12 月 16 日	0.06	0.06	0.06
12 月 17 日	0.07	0.07	0.07
12 月 18 日	0.07	0.07	0.07
12 月 19 日	雨天により中止		
12 月 20 日	0.07	0.07	0.07
12 月 23 日	0.07	0.07	0.07
12 月 24 日	0.07	0.07	0.07
12 月 25 日	0.06	0.06	0.06
12 月 26 日	0.07	0.07	0.07
12 月 27 日	0.07	0.07	0.07
1 月 6 日	0.07	0.07	0.07
1 月 7 日	0.07	0.07	0.07
1 月 8 日	0.07	0.07	0.07
1 月 9 日	0.07	0.07	0.07
1 月 10 日	0.07	0.07	0.07
1 月 14 日	0.07	0.07	0.07
1 月 15 日	0.06	0.06	0.06
1 月 16 日	0.07	0.07	0.07
1 月 17 日	0.07	0.07	0.07
1 月 20 日	雨天により中止		
1 月 21 日	0.07	0.07	0.07
1 月 22 日	0.07	0.07	0.07
1 月 23 日	0.06	0.06	0.06

平成 2 6 年 6 月から雨天・降雪の日は、測定を中止することになりました。

放射線量測定結果 （令和 7 年 1 月～ 3 月）

測定場所：足立清掃事務所 曙分室（千住曙町 3 7－2 8）

測定日：平日毎日（午前 9 時）

測定機器：シンチレーション式サーベイメータ

単位：マイクロシーベルト／時

測定日	測定値（平均）	測定値（平均）	測定値（平均）
	高さ：1 m	高さ：5 0 c m	（地表面）高さ：5 c m
1 月 24 日	0.07	0.07	0.07
1 月 27 日	0.07	0.07	0.07
1 月 28 日	0.07	0.07	0.07
1 月 29 日	0.06	0.06	0.06
1 月 30 日	0.07	0.07	0.07
1 月 31 日	0.07	0.07	0.07
2 月 3 日	0.07	0.07	0.07
2 月 4 日	0.07	0.07	0.07
2 月 5 日	0.07	0.07	0.07
2 月 6 日	0.07	0.07	0.07
2 月 7 日	0.07	0.07	0.07
2 月 10 日	0.07	0.07	0.07
2 月 12 日	0.07	0.07	0.07
2 月 13 日	0.07	0.07	0.07
2 月 14 日	0.07	0.07	0.07
2 月 17 日	0.07	0.07	0.07
2 月 18 日	0.06	0.06	0.06
2 月 19 日	0.07	0.07	0.07
2 月 20 日	0.07	0.07	0.07
2 月 21 日	0.07	0.07	0.07
2 月 25 日	0.07	0.07	0.07
2 月 26 日	0.07	0.07	0.07
2 月 27 日	0.06	0.06	0.06
2 月 28 日	0.07	0.07	0.07
3 月 3 日	雨天により中止		
3 月 4 日	0.07	0.07	0.07
3 月 5 日	雨天により中止		
3 月 6 日	0.06	0.06	0.06

平成 2 6 年 6 月から雨天・降雪の日は、測定を中止することになりました。

放射線量測定結果 （令和 7 年 3 月～ 4 月）

測定場所：足立清掃事務所 曙分室（千住曙町 3 7－2 8）

測定日：平日毎日（午前 9 時）

測定機器：シンチレーション式サーベイメータ

単位：マイクロシーベルト／時

測定日	測定値（平均）	測定値（平均）	測定値（平均）
	高さ：1 m	高さ：5 0 c m	（地表面）高さ：5 c m
3 月 7 日	0. 07	0. 07	0. 07
3 月 10 日	0. 07	0. 07	0. 07
3 月 11 日	0. 07	0. 07	0. 07
3 月 12 日	雨天により中止		
3 月 13 日	0. 07	0. 07	0. 07
3 月 14 日	0. 07	0. 07	0. 07
3 月 17 日	0. 07	0. 07	0. 07
3 月 18 日	0. 07	0. 07	0. 07
3 月 19 日	雨天により中止		
3 月 21 日	0. 06	0. 06	0. 06
3 月 24 日	0. 07	0. 07	0. 07
3 月 25 日	0. 07	0. 07	0. 07
3 月 26 日	0. 07	0. 07	0. 07
3 月 27 日	0. 07	0. 07	0. 07
3 月 28 日	雨天により中止		
3 月 31 日	0. 07	0. 07	0. 07
4 月 1 日			
4 月 2 日			
4 月 3 日			
4 月 4 日			
4 月 7 日			
4 月 8 日			
4 月 9 日			
4 月 10 日			
4 月 11 日			
4 月 14 日			
4 月 15 日			

平成 2 6 年 6 月から雨天・降雪の日は、測定を中止することになりました。