

令和4年度

ダニ・ダニアレルゲン検査結果報告書

実施年月日	別表のとおり
検査担当者	各学校薬剤師
検査項目	ダニ・ダニアレルゲン
検査結果	別表のとおり ※ 1：ダニアレルゲンの汚染なし 2：ダニアレルゲンの汚染は軽度 3：汚染が進んでいる 4：非常に汚染されている
判定基準	100匹/m ² 以下またはこれと同等のアレルゲン量であること。
注意事項	ダニアレルゲンは、マイティチェッカー法では判定3（ダニ約100匹/m ² 相当）以下で管理することが妥当とされている。 なお、判定基準値を超えた学校は、基準値に収まるよう学校薬剤師が随時指導している。

令和4年度 ダニ・アレルゲン検査結果一覧表

学校名	測定日	時間	温度 (°C)	湿度 (%)	教室名	検査物	シーツ交換 (日目)	結果	時間	温度 (°C)	湿度 (%)	検査場所	検査物	使用状況	結果
足立小	6月17日	14:10	25.4	71	保健室	シーツ	10	2	14:15	25.4	71	保健室	椅子	ふだんあまり使用しない	4
千寿第八小	6月20日	9:40	23.5	51.4	保健室	シーツ	4	1	9:45	22.8	66.1	相談室	カーペット	靴下	3
西新井小	9月22日	14:13	26	52	保健室	シーツ	2	2	14:14	25.9	52	保健室	ベッド敷布団	交換後2日目	1
西新井第一小	5月30日	11:05	24	65	保健室	シーツ	5	1	11:10	27.6	46.6	PC室	カーペット	上履き	1
西新井第二小	7月26日	10:00	25.7	59	保健室	シーツ	1	1	10:30	26.5	45.6	PC室	カーペット	上履き	1
西伊興小	5月25日	10:20	26.2	51.5	保健室	シーツ	60	1	10:30	26.2	50	PC室	カーペット	靴下	1
興本小	6月17日	10:45	23	75	保健室	シーツ	60	3	11:10	24	60	PC室	カーペット	上履き	1
興本小	7月1日	11:20	26	45	保健室	シーツ	3	1							
本木小	7月14日	13:35	25	55	保健室	シーツ	10	2	13:55	27	65	和室	畳	靴下	1
寺地小	6月16日	9:20	20.5	75	保健室	シーツ	1	1	11:00	23.8	55.9	和室	畳	靴下	1
関原小	6月23日	9:36	24.8	82	保健室	シーツ	7	2	9:57	26.8	73	外国語教室	カーペット	靴下	1
江北小	6月29日	13:20	26	60	保健室	シーツ	30	1	13:50	28	60	体育館	マット	上履き	2
扇小	7月15日	14:30	25	54	保健室	シーツ	7	2	14:45	26	74	図書室	カーペット	靴下	2
鹿浜五色桜小	6月1日	9:00	22	39	保健室	シーツ	3	1	9:05	22	39	保健室	マクラ	頭	1
鹿浜第一小	6月27日	11:45	24.6	47	保健室	シーツ	15	1	12:18	26.3	52		カーペット	靴下	1
北鹿浜小	6月16日	9:30	22	60	保健室	シーツ	14	1	9:45	22	65	図書室	畳	靴下	2
鹿浜西小	7月6日	9:25	28	60	保健室	シーツ	28	1	9:40	28	60	PC室	カーペット	上履き	1
新田小	6月10日	10:05	19.4	67.6	保健室	シーツ	60	2	9:55	19.4	66.3	体育館	マット	上履き	2
宮城小	6月14日	9:55	21.6	57.2	保健室	シーツ	0	3	11:15	21.8	56.4	PC室	カーペット	靴下	3
舎人小	9月28日	9:13	24.6	53.4	保健室	シーツ	1	1	9:45	29.7	37.4	PC室	カーペット	上履き	1
梅島小	6月21日	10:30	25	52.1	保健室	シーツ	6	1	11:40	26.4	57.3	図書室	カーペット	靴下	1
梅島第一小	6月13日	10:38	23.9	53	保健室	シーツ	7	2	11:06	25.5	43.5	体育館	マット	上履き	1
梅島第二小	7月15日	10:30	24.1	81	保健室	シーツ	5	1	10:45	25.6	54.3	PC室	カーペット	靴下	1
島根小	7月21日	10:15	26.5	57.7	保健室	シーツ	1	1	10:50	26.7	48.7	PC室	カーペット	靴下	1
亀田小	9月27日	13:20	25.8	54.9	保健室	シーツ	18	2	13:30	26.1	46.9	PC室	カーペット	上履き	1

令和4年度 ダニ・アレルゲン検査結果一覧表

学校名	測定日	時間	温度 (°C)	湿度 (%)	教室名	検査物	シーツ交換 (日目)	結果	時間	温度 (°C)	湿度 (%)	検査場所	検査物	使用状況	結果
栗原小	7月7日	10:45	26.6	60	保健室	シーツ	1	1	10:50	27	61	PC室	カーペット	靴下	1
栗島小	6月22日	11:15	25	73	保健室	シーツ	10	1	11:20	23.8	74	PC室	カーペット	靴下	2
加平小	7月7日	11:05	27.6	64.6	保健室	シーツ	1	1	11:43	29.4	51.4	和室	畳	靴下	1
東栗原小	9月9日	10:40	25.8	80.1	保健室	シーツ	1	1	10:50	26.2	73.3	PC室	カーペット	靴下	1
弥生小	8月5日	9:36	27.1	45	保健室	マットレス	0	1	9:41	32	46	PC室	カーペット	上履き	1
弘道小	6月14日	13:24	23.8	59.2	保健室	シーツ	1	1	13:28	24.2	50.3	PC室	カーペット	上履き	1
弘道第一小	7月6日	14:20	25	74	保健室	シーツ	7	1	14:25	25	74	PC室	カーペット	上履き	2
青井小	6月13日	13:53	26.5	47	保健室	シーツ	3	2	13:55	26.2	48.4	保健室	ソファーバスタオル	ソファーカーバーとして使用	1
綾瀬小	6月1日	10:50	23	35	保健室	シーツ	7	1	11:05	23	35	体育館	マット	上履き	1
東加平小	6月10日	9:35	21	77	保健室	シーツ	5	1	9:45	24	62	PC室	カーペット	靴下	1
東漕江小	6月22日	12:25	24.8	83	保健室	シーツ	7	2	12:50	26.6	60.4	PC室	カーペット	靴下	2
中川小	6月20日	10:14	22	50	保健室	シーツ	5	1	10:16	22	50	保健室	簡易ベッド	靴下	1
中川北小	6月1日	13:25	24.5	31	保健室	シーツ	1	2							
北三谷小	5月17日	15:00	19	65	保健室	シーツ	1	1	15:10	21.6	64.8	PC室	カーペット	上履き	3
北三谷小	7月6日								11:15	27.7	63.3	PC室	カーペット	上履き	2
大谷田小	6月8日	9:50	21	67.3	保健室	シーツ	7	1	10:10	21.5	65.3	PC室	カーペット	靴下	4
大谷田小	6月14日								9:55	22.6	58.8	PC室	カーペット	靴下	4
長門小	5月30日	10:00	26.6	55	保健室	シーツ	1	1	10:05	24	50	特別教室	カーペット	靴下	1
花畑小	6月20日	10:42	26.5	56.2	保健室	シーツ	10	2	10:47	26.8	65.3	PC室	カーペット	靴下	1
花畑第一小	6月21日	10:16	26.3	67.6	保健室	シーツ	5	2	10:23	28.2	57.8	PC室	カーペット	靴下	1
花畑西小	6月24日	8:47	27	77	保健室	シーツ	1	1	8:40	27	76	PC室	カーペット	靴下	1
花保小	7月7日	10:02	26.2	66.4	保健室	シーツ	3	1	11:00	27.4	58.5	PC室	カーペット	靴下	1
漕江小	5月27日	13:50	24	77.5	保健室	シーツ	3	1	14:10	25.4	70.9	PC室	カーペット	靴下	1

令和4年度 ダニ・アレルゲン検査結果一覧表

学校名	測定日	時間	温度 (°C)	湿度 (%)	教室名	検査物	シーツ交換 (日目)	結果	時間	温度 (°C)	湿度 (%)	検査場所	検査物	使用状況	結果
渚江第一小	6月30日	9:40	27.4	48.3	保健室	シーツ	7	1	10:07	32.4	54.7	PC室	カーペット	靴下	2
保木間小	6月22日	10:30	26.2	73	保健室	シーツ	7	1	10:40	25.8	72	体育館	マット	上履き	3
竹の塚小	6月14日	10:40	21.7	68	保健室	シーツ	30	1	10:48	22.5	65	PC室	カーペット	上履き	1
伊興小	6月8日	11:00	20	55	保健室	シーツ	1	1	11:05	20	55	そだち教室	畳	靴下	2
東伊興小	7月7日	9:15	26.8	67.3	保健室	シーツ	1	1	9:25	26.8	70.2	PC室	カーペット	上履き	1
中島根小	7月13日	9:15	25	90	保健室	シーツ	3	1	9:20	25	90	PC室	カーペット	靴下	2
古千谷小	6月13日	13:30	27	39	保健室	シーツ	30	1	13:45	28	41	PC室	カーペット	靴下	1
東綾瀬小	5月26日	10:45	22	54	保健室	シーツ	10	1	11:05	22	54	体育館	マット	上履き	1
栗原北小	6月8日	10:20	18.2	70	保健室	シーツ	4	1	10:30	17.9	66	会議室	カーペット	靴下	1
平野小	6月2日	10:35	24.4	54.4	保健室	シーツ	4	1	11:08	25.6	53	PC室	カーペット	靴下	1
辰沼小	6月13日	10:08	21	64	保健室	シーツ	4	1	10:15	23	64	PC室	カーペット	上履き	1
六木小	6月22日	14:10	27	65	保健室	シーツ	7	2	14:30	27	65	図書室	カーペット	靴下	2
中川東小	6月10日	9:45	24.1	60.9	多目的室	カーペット		1	9:35	23.3	66.1	PC室	カーペット	靴下	1
皿沼小	7月14日	11:00	27.2	52.6	保健室	シーツ	2	1	11:25	28	58.8	図書室	畳	靴下	1
舎人第一小	6月29日	9:55	26.4	51	保健室	シーツ	1	1	10:05	28	56	更衣室	畳	靴下	1
千寿本町小	6月28日	15:05	25	63	保健室	シーツ	60	4	15:19	28	61	和室	畳	靴下	1
千寿本町小	7月12日	11:15	25	60	保健室	シーツ	7	4							
千寿桜小	9月13日	14:20	28	60	第一音楽室	カーペット	靴下	3	14:28	27.5	55	図書室	カーペット	靴下	3
桜花小	9月15日	10:55	25	64	保健室	シーツ	3	1	11:00	26.4	67.3		カーペット	靴下	1
西保木間小	6月15日	14:40	23.3	65.5	保健室	シーツ	1	1	14:45	23	59.2	和室	畳	靴下	2
足立入谷小	7月14日	9:42	25.3	62.8	保健室	シーツ	4	2	9:42	27.4	72.6	いどぼたサロン	カーペット	靴下	1
千寿小	6月3日	13:33	24.3	64	保健室	シーツ	不明(未使用)	1	13:38	24.3	64	体育館	マット	上履き	3
千寿常東小	6月21日	14:30	25	60	保健室	シーツ	60	1	14:45	26	64	なかよし教室	畳の上のシーツ	靴下	4
千寿常東小	7月5日								10:50	26	60	なかよし教室	畳	上履き	1
千寿双葉小	6月10日	13:20	23	69	保健室	シーツ	2ヶ月	1	13:25	25.4	57	和室	畳	靴下	1

令和4年度 ダニ・アレルゲン検査結果一覧表

学校名	測定日	時間	温度 (°C)	湿度 (%)	教室名	検査物	シーツ交換 (日目)	結果	時間	温度 (°C)	湿度 (%)	検査場所	検査物	使用状況	結果
第一中	6月30日	10:10	26	42	柔道室	マット	1	1	10:20	26	42	柔道室	畳ビニール	裸足	1
第四中	9月6日	10:40	28.4	46.7	保健室	シーツ	2	3	11:00	30.4	43.9	体育館	マット		3
第五中	5月31日	11:45	23	70	保健室	シーツ	3	1	11:55	23	70	和室	畳	靴下	1
第六中	6月8日	9:00	20	59	保健室	シーツ	60	2	9:10	19	58	PC室	カーペット	上履き	1
第七中	6月24日	13:36	26.8	72	保健室	シーツ	7	1	13:56	30	72	PC室	カーペット	上履き	1
第九中	7月13日	13:30	24	70	保健室	シーツ	1	1	14:00	25	65	PC室	カーペット	上履き	1
第十中	7月8日	10:30	25.8	57	保健室	シーツ	2	1	10:33	25.8	57	保健室	畳	裸足	1
第十一中	6月28日	14:31	26.5	57	保健室	シーツ	28	1	14:06	27.3	50.2	PC室	カーペット	上履き	2
第十二中	6月2日	13:50	25	57	保健室	シーツ	7	1	14:20	25	57	体育館	マット	上履き	1
第十三中	6月20日	13:30	26	72	保健室	シーツ	2	1	13:35	28	70	PC室	カーペット	靴下	3
第十四中	7月15日	14:10	26.5	65	保健室	シーツ	7	1	14:20	27	68	和室	畳	靴下	1
江南中	5月31日	9:55	22	70	保健室	シーツ	30	1	10:00	22	70	会議室	カーペット	上履き	1
新田中	6月10日	10:35	21.3	64.8	保健室	シーツ	40	2	10:45	19.2	64.8	控室	ソファー		2
江北桜中	6月16日	13:30	22	62	保健室	シーツ	1	1	13:30	22	62	オープンルーム	畳		1
鹿浜菜の花中	6月16日	11:05	22	60	保健室	シーツ	0	1	11:15	22	60	茶室	畳	靴下	2
東島根中	6月17日	13:35	23	60	保健室	シーツ	1	1	14:05	25	60	PC室	カーペット	靴下	1
湊江中	6月2日	14:45	25	70	保健室	シーツ	1	1	14:40	25	70	PC室	カーペット	靴下	2
竹の塚中	6月30日	12:15	25	60	保健室	シーツ	1	1	12:10	30	56	PC室	カーペット	靴下	1
東綾瀬中	9月6日	10:40	23.5	70	保健室	シーツ	1	1	10:50	25	70	和室	畳	靴下	1
青井中	6月1日	11:30	26	50	保健室	シーツ	6	1	11:30	26	50	保健室	タオルケット	靴下	1

令和4年度 ダニ・アレルゲン検査結果一覧表

学校名	測定日	時間	温度 (°C)	湿度 (%)	教室名	検査物	シーツ交換 (日目)	結果	時間	温度 (°C)	湿度 (%)	検査場所	検査物	使用状況	結果
花畑中	6月27日	13:40	21	60	保健室	シーツ	90	4	13:40	27	63	PC室	カーペット	上履き	1
花畑中	6月29日	9:40	22	58	保健室	シーツ	2	2							
蒲原中	6月22日	8:50	23	78	保健室	シーツ	1	2	9:10	24.3	81	PC室	カーペット	上履き	2
西新井中	9月13日	11:05	25.9	69.7	保健室	シーツ	2	1	11:40	25.8	49.5	PC室	カーペット	靴下	1
入谷中	5月25日	11:40	25.9	51.6	保健室	シーツ	60	1	11:35	26	51	相談室	カーペット	上履き	1
伊興中	6月29日	11:40	26	60	保健室	シーツ	14	4	12:05	32.2	55	PC室	カーペット	靴下	1
伊興中	9月21日	9:20	26	70	保健室	シーツ	5	1							
花畑北中	6月21日	9:50	25.5	65	保健室	シーツ	60	1	10:05	25.6	60	PC室	カーペット	靴下	1
花保中	7月4日	13:15	28	75	保健室	シーツ	30	4	13:15	27	62	PC室	カーペット	靴下	4
花保中	7月6日	8:15	25	78	保健室	シーツ	2	2	8:15	27	76	PC室	カーペット	靴下	3
谷中中	6月28日	11:00	26.4	61.3	保健室	シーツ	6	1	10:40	28	35.2	PC室	カーペット	靴下	1
栗島中	7月11日	12:10	28.5	51.3	保健室	シーツ	7	1	12:15	26.4	50.2		カーペット	靴下	1
扇中	6月22日	14:00	25	60	保健室	シーツ	40	1	14:30	25	60	PC室	カーペット		1
加賀中	7月15日	11:10	27.1	80.3	保健室	シーツ	1	1	10:55	26.2	74.3	視聴覚室	畳	上履き	2
入谷南中	9月28日	10:08	27	51	保健室	シーツ	1	2	10:13	26.1	51	相談室	カーペット	上履き	2
六月中	6月30日	14:10	28	55	保健室	シーツ	1	2	14:20	30	60	SS教室	カーペット	上履き	1
千寿青葉中	7月8日	13:40	27.8	64	保健室	シーツ	3	1	13:35	27.7	68	和室	畳	靴下	1
千寿桜堤中	7月13日	11:35	26	85	保健室	シーツ	7	1	11:40	28	90	茶道室	畳	靴下	1