

令和5年度

ダニ・ダニアレルゲン検査結果報告書

実施年月日	別表のとおり
検査担当者	各学校薬剤師
検査項目	ダニ・ダニアレルゲン
検査結果	別表のとおり ※ 1 : ダニアレルゲンの汚染なし 2 : ダニアレルゲンの汚染は軽度 3 : 汚染が進んでいる 4 : 非常に汚染されている
判定基準	100匹／m ² 以下またはこれと同等のアレルゲン量であること。
注意事項	ダニアレルゲンは、マイティチェッカー法では判定3（ダニ約100匹／m ² 相当）以下で管理することが妥当とされている。 なお、判定基準値を超えた学校は、基準値に収まるよう学校薬剤師が随時指導している。

令和５年度 ダニ・アレルゲン検査結果一覧表

学校名	測定日	時間	温度 (℃)	湿度 (%)	教室名	検査物	シーツ交換 (日目)	結果	時間	温度 (℃)	湿度 (%)	検査場所	検査物	使用状況	結果
足立小	6月20日	14:07	26.9	51.9	保健室	シーツ	7	1	14:10	26.6	53.6	体育館	マットレス	上履き	1
千寿第八小	6月20日	9:35	23.3	50.8	保健室	シーツ	12	1	10:36	23.4	58.4	ＰＣ室	カーペット	靴下	1
西新井小	11月28日	13:34	21.2	47.8	保健室	シーツ	1	2	13:39	21.9	44	保健室	ベッド敷布団	交換後1日目	1
西新井第一小	10月17日	13:20	26	37	保健室	シーツ	5	1	13:40	26	37	ＰＣ室	カーペット	上履き	1
西新井第二小	7月12日	11:20	26.2	53.5	保健室	シーツ	14	1	11:30	24.7	51.6	ＰＣ室	カーペット	靴下	1
西伊興小	6月14日	9:30	26.1	71.7	保健室	シーツ	360	1	9:20	26.1	67.6	ＰＣ室	カーペット	靴下	1
興本小	6月16日	11:20	24	56	保健室	シーツ	16	1	11:25	25	60	ＰＣ室	カーペット	上履き	1
本木小	6月29日	10:35	25.2	64	保健室	シーツ	1	1	10:20	25.5	69.2	和室	畳	靴下	1
寺地小	6月20日	9:30	23.3	56	保健室	シーツ	0	1	10:00	26.7	48	和室	畳	靴下	1
関原小	6月19日	13:25	25	58	保健室	シーツ	1	1	13:45	27.3	43	外国語教室	カーペット	靴下	1
江北小	6月14日	13:30	24	80	保健室	シーツ	3	1	14:20	24	80	図書室	カーペット	上履き	1
扇小	6月23日	9:40	24	58.2	保健室	シーツ	14	2	10:31	21.5	60.5	教育相談室	カーペット	靴下	3
鹿浜五色桜小	5月31日	9:45	22	58	保健室	シーツ	7	1	9:50	22	58	保健室	カーペット	上履き	1
鹿浜第一小	7月3日	10:50	25	68.5	保健室	シーツ	28	1	11:20	27.2	45	図書室	カーペット	靴下	1
新田小	6月9日	9:55	24.2	81	保健室	シーツ	7	1	10:05	24	82	体育館	マット	上履き	1
宮城小	7月4日	10:10	29.4	46	保健室	シーツ	0	2	10:20	28.4	50	ＰＣ室	カーペット	靴下	2
舎人小	9月20日	9:54	25.7	53.8	保健室	シーツ	0	2	10:30	27.3	48.8	ミーティングルーム和室	畳	靴下	1
梅島小	6月29日	13:20	27.1	66.3	保健室	シーツ	1	1	13:00	26.4	66.5	図書室	カーペット	靴下	1
梅島第一小	6月12日	10:54	19.8	77	保健室	シーツ	3	2	11:02	19.8	72.8	体育館	マット	上履き	1
梅島第二小	7月6日	9:48	28	41	保健室	シーツ	4	1	10:00	27	40	ＰＣ室	カーペット	上履き	1
島根小	9月7日	11:10	24.5	54	保健室	シーツ	1	1	11:25	24.9	56	放送室	カーペット	靴下	1
亀田小	9月14日	10:30	27.8	57.6	保健室	シーツ	14	1	10:42	27.4	41.9	ＰＣ室	カーペット	上履き	1
栗原小	6月27日	9:55	28.1	64	保健室	シーツ	3	1	10:00	24	57	ＰＣ室	カーペット	靴下	1
栗島小	9月6日	8:55	26.3	54.9	保健室	シーツ	1	1	9:00	28.1	57.2	多目的室	カーペット	靴下	2
加平小	7月6日	15:30	26.2	61.8	保健室	シーツ	0	1	15:44	26.9	67.4	和室	畳	靴下	1

令和５年度 ダニ・アレルゲン検査結果一覧表

学校名	測定日	時間	温度 (℃)	湿度 (%)	教室名	検査物	シーツ交換 (日目)	結果	時間	温度 (℃)	湿度 (%)	検査場所	検査物	使用状況	結果
東栗原小	11月7日	9:10	21.4	70.6	保健室	シーツ	5	1	9:19	20.8	73.3	ＰＣ室	カーペット	靴下	1
弥生小	7月4日	11:34	26.2	52.4	保健室	マットレス	0	1	11:07	30	56	ＰＣ室	カーペット	上履き	1
弘道小	6月1日	13:25	25	39.9	保健室	シーツ	1	1	13:35	25	45	相談室	畳	靴下	1
弘道第一小	9月20日	13:00	25.4	67	保健室	シーツ	14	1	12:45	26	70	ＰＣ室	カーペット	上履き	2
青井小	6月14日	13:57	26.7	69	保健室	シーツ	3	1	13:59	26.5	68.1	保健室	ソファー	上履き	1
綾瀬小	6月22日	10:00	24.9	60.4	保健室	シーツ	7	1	10:17	25.1	58	校長室	カーペット	上履き	1
東加平小	6月28日	10:09	25	65	保健室	シーツ	3	1	9:26	27	52.8	ＰＣ室	カーペット	靴下	1
東湊江小	6月21日	12:15	27	48	保健室	シーツ	30	2	12:00	28	45	ＰＣ室	カーペット	靴下	1
中川小	6月26日	9:20	25.6	61.2	保健室	シーツ	7	1	9:40	25.6	61	保健室	簡易ベッド	靴下	1
中川北小	9月6日	13:30	24	28	保健室	シーツ	7	1							
北三谷小	6月12日	10:10	23.4	80.4	保健室	シーツ	4	1	10:20	23	80	ＰＣ室	カーペット	上履き	2
大谷田小	6月30日	10:50	26.2	71.7	保健室	シーツ	7	4	10:40	26.8	66.9	ＰＣ室	カーペット	靴下	3
大谷田小	9月14日	11:15	28.5	46	保健室	シーツ	0	2	11:30	29.8	71	ＰＣ室	カーペット	上履き	4
長門小	5月29日	10:00	20	85	保健室	シーツ	60	1	10:30	20	90	ひまわり 教室	カーペット	靴下	1
花畑小	6月13日	10:45	27.2	71.8	保健室	シーツ	2	1	10:48	27	66.8	３組	畳	靴下	1
花畑第一小	6月16日	10:20	24.9	60.6	保健室	シーツ	3	1	10:36	26.1	50.8	ＰＣ室	カーペット	靴下	1
花畑西小	6月27日	9:24	27.2	71	保健室	シーツ	1	1	10:24	27.2	67.6	ＰＣ室	カーペット	靴下	1
花保小	6月8日	9:10	25.3	46.2	保健室	シーツ	1	1	9:58	25.4	43.8	ＰＣ室	カーペット	靴下	1
湊江小	6月23日	13:20	24.1	69.1	保健室	シーツ	1	2	13:30	24.8	60.2	多目的室	カーペット	靴下	1

令和５年度 ダニ・アレルゲン検査結果一覧表

学校名	測定日	時間	温度 (℃)	湿度 (%)	教室名	検査物	シーツ交換 (日目)	結果	時間	温度 (℃)	湿度 (%)	検査場所	検査物	使用状況	結果
浏江第一小	6月22日	9:10	24.9	56.1	保健室	シーツ	2	1	9:53	26.2	54.2	ＰＣ室	カーペット	靴下	1
保木間小	7月11日	9:45	28	50	保健室	シーツ	7	1	10:00	30	65	体育館	マット	上履き	1
竹の塚小	6月15日	10:44	20.8	74.5	保健室	シーツ	30	2	11:08	21.3	68.1	体育館	マット	上履き	1
伊興小	6月7日	9:00	22	60	保健室	シーツ	7	1	9:00	22	60	保健室	敷布団	靴下	1
東伊興小	7月13日	10:00	28.9	48.6	保健室	シーツ	1	1	9:55	28.6	43.6	ＰＣ室	カーペット	上履き	1
中島根小	6月28日	10:35	28	62	保健室	シーツ	7	3	10:45	28	66	ＰＣ室	カーペット	靴下	3
古千谷小	6月26日	13:45	24	63	保健室	シーツ	4	2	13:55	23	61	第２算数室	カーペット	上履き	1
東綾瀬小	5月18日	10:50	31	30	保健室	シーツ	7	1	10:45	31	30	体育館	マット	上履き	1
栗原北小	6月8日	9:02	24	60	保健室	シーツ	14	1	9:12	24	60	廊下	畳	上履き	1
平野小	6月8日	11:00	25	50	保健室	シーツ	30	2	11:20	26	41.1	ＰＣ室	カーペット	上履き	1
辰沼小	6月19日	10:00	25	64	保健室	シーツ	3	1	10:10	26.3	59.2	ＰＣ室	カーペット	上履き	1
六木小	7月19日	14:00	28	64	保健室	シーツ	14	2	14:15	28	64	図書室	カーペット	靴下	1
中川東小	6月14日	10:15	25.4	61.3	保健室	シーツ	1	1	10:10	26.4	68.3	ＰＣ室	カーペット	靴下	1
皿沼小	7月19日	11:00	29.5	52.2	保健室	シーツ	1	1	11:40	30.2	71.1	小会議室	カーペット	上履き	2
舎人第一小	6月14日	10:05	24	82	保健室	シーツ	3	1	10:13	25.8	68	ＰＣ室	カーペット	靴下	2
千寿本町小	6月21日	11:25	26.3	49	保健室	シーツ	1	1	11:50	27.4	47	和室	畳	靴下	1
千寿桜小	8月8日	14:18	28.1	28.4	保健室	シーツ	19	1	14:14	29.8	57.1	多目的室	カーペット	靴下	3
桜花小	9月14日	10:55	26	55	保健室	シーツ	4	1	10:50	26	55	図書室	畳	靴下	2
西保木間小	6月21日	14:35	26	51.8	保健室	シーツ	0	1	14:40	26.2	54.8	和室	畳	靴下	1
足立入谷小	7月19日	9:37	28.5	45.9	保健室	シーツ	2	1	9:40	28.5	72.7	いどばたサロン	カーペット	靴下	2
千寿小	9月8日	13:20	26.1	78	保健室	シーツ	1	1	13:23	26.3	76	体育館	マット	上履き	1
千寿常東小	6月19日	13:45	25	53	保健室	シーツ	2	1	14:25	27	51	相談室	畳	靴下	1
千寿双葉小	6月23日	13:00	24	65	保健室	シーツ	7	2	13:05	24	65	和室	畳	靴下	1
鹿浜未来小	7月12日	9:30	30.6	57.7	保健室	シーツ	4	1	9:45	26.8	70.5	図書室	畳	靴下	1

令和5年度 ダニ・アレルゲン検査結果一覧表

学校名	測定日	時間	温度 (℃)	湿度 (%)	教室名	検査物	シーツ交換 (日目)	結果	時間	温度 (℃)	湿度 (%)	検査場所	検査物	使用状況	結果
第一中	9月14日	12:10	24	52	保健室	シーツ	1	1	12:30	27	68	柔道室	マット	靴下	1
第四中	7月10日	13:50	28.3	49.9	保健室	シーツ	3	2	14:10	29.4	73.5	体育館	マット	上履き	1
第五中	5月16日	13:30	22	48	保健室	シーツ	1	1	13:40	22	50	和室	畳	靴下	2
第六中	6月7日	10:10	20	60	保健室	シーツ	3	1	10:10	20	60	1F小会議室	畳	靴下	1
第七中	6月22日	9:45	20.3	80	保健室	シーツ	60	1	9:40	20.3	81	体育館	マット	運動靴	1
第九中	7月18日	14:30	29	50	保健室	シーツ	3	1	14:05	26	50	P C室	カーペット	靴下	1
第十中	6月1日	9:55	24.3	51.2	保健室	シーツ	6	1	10:06	24.5	47.5	相談室	ソファー	その他	1
第十一中	6月8日	14:10	27.2	53.9	保健室	シーツ	1	1	13:40	20.2	50.5	P C室	カーペット	上履き	1
第十二中	6月29日	10:20	25	80	保健室	シーツ	90	1	10:55	25	80	体育館	マット	上履き	1
第十三中	6月5日	10:40	59	24.2	保健室	シーツ	0	1	11:18	30.2	22.9	P C室	カーペット	靴下	2
第十四中	6月23日	13:50	25.6	63.1	保健室	シーツ	30	1	13:40	25.2	60.2	柔道室	畳	靴下	1
江南中	5月16日	10:45	21	60	保健室	シーツ	1	1	11:00	21	60	会議室	カーペット	上履き	1
新田中	6月9日	10:30	25.2	77	保健室	シーツ	30	2	10:50	24.7	77	ひまわりルーム	マット	その他	2
江北桜中	7月4日	10:05	24	47	保健室	シーツ	7	1	10:10	25	49	オープンルーム	畳	靴下	1
鹿浜菜の花中	7月6日	10:00	26	58	保健室	シーツ	30	1	10:30	27	60	和室	畳	靴下	2
東島根中	7月12日	14:10	26	55	保健室	シーツ	1	1	14:45	26	55	P C室	カーペット	靴下	1
浏江中	6月28日	14:35	26.6	57.1	保健室	シーツ	1	1	14:40	27.1	61.3	P C室	カーペット	靴下	2
竹の塚中	9月14日	10:20	22	66	保健室	シーツ	2	1	10:25	24	68	主事室	畳	靴下	1
東綾瀬中	9月6日	11:09	25.9	61	保健室	シーツ	13	1	11:15	26	62	和室	畳	靴下	1
青井中	5月31日	10:30	22	50	保健室	シーツ	7	1	10:30	22	50	保健室	もう1つのベッド	シーツ交換後14日	1

令和５年度 ダニ・アレルゲン検査結果一覧表

学校名	測定日	時間	温度 (℃)	湿度 (%)	教室名	検査物	シーツ交換 (日目)	結果	時間	温度 (℃)	湿度 (%)	検査場所	検査物	使用状況	結果
花畑中	5月22日	10:30	21	64	保健室	シーツ	3	2	9:30	27	65	ＰＣ室	カーペット	上履き	2
蒲原中	9月6日	11:00	26.8	56	保健室	シーツ	0	1	11:15	28	62	柔道室	畳	その他	1
西新井中	11月1日	11:50	19.6	50.1	保健室	シーツ	30	1	12:10	19.2	47.2	第2音楽室	カーペット	靴下	1
入谷中	6月14日	10:45	25.7	78.3	保健室	シーツ	5	1	11:05	25.4	65.8	相談室	カーペット	上履き	1
伊興中	7月5日	9:05	26.3	67	保健室	シーツ	30	3	9:10	27.8	66	和室	畳	靴下	1
花畑北中	6月28日	9:02	26.3	58	保健室	シーツ	8	1	9:11	30.5	60	ＰＣ室	カーペット	靴下	1
花保中	5月29日	9:25	23	75	保健室	シーツ	4	2	9:25	22.3	70	ＰＣ室	カーペット	靴下	2
谷中中	6月29日	11:30	29.7	62.7	保健室	シーツ	1	1	11:20	29.3	63.3	ＰＣ室	カーペット	靴下	1
栗島中	9月11日	10:50	28.6	40.7	保健室	シーツ	7	1	10:55	24.4	70.1	ＰＣ室	カーペット	靴下	1
扇中	6月7日	14:15	25	30	保健室	シーツ	7	1	14:35	25	30	ＰＣ室	カーペット	上履き	1
加賀中	7月5日	10:35	28.7	63.5	保健室	シーツ	7	1	10:30	28.4	57	視聴覚室	カーペット	上履き	2
入谷南中	9月27日	9:32	27.7	63.5	保健室	シーツ	1	1	9:59	21.4	67.6	作法室	畳	靴下	1
六月中	9月7日	9:30	24	70	保健室	シーツ	3	2	9:45	28	72	進路学習室	カーペット	上履き	2
千寿青葉中	9月22日	14:50	28	65	保健室	シーツ	1	1	15:00	28.3	82	和室	畳	靴下	1
千寿桜堤中	7月12日	10:00	28	50	保健室	シーツ	14	1	9:55	29.5	61.4	茶道室	畳	靴下	2