

花畑川を考える会(第8回) 議事概要

日時:令和7年3月3日(月)

午後6時30分～午後8時30分

場所:佐野地域学習センター

第1学習室・第2学習室

- 1 開会
- 2 会長、副会長の選出(資料1)
- 3 会長あいさつ
- 4 前回の議事概要について(資料2)
- 5 議題(資料3)
 - (1) 令和6年12月20日、21日に開催した事業説明会の開催結果について
 - (2) 現在の工事状況について
 - (3) 「新」富士見歩道橋及び周辺護岸の整備について
 - (4) その2区間の整備イメージについて
 - (5) 補助第109号線のイメージについて
 - (6) 今後の予定について
- 6 閉会

主な意見等

項目	意見(会員)	回答(事務局・会長)
会長、副会長の選出について	会員の互選により会長及び副会長を決定しました。 会 長：政策研究大学院大学教授 副会長：六木二丁目町会長	
	・花畑川を考える会の会員に青少年対策神明地区委員会会長を追加したい。	・多くの賛同をいただいたため、花畑川を考える会設置要綱を変更し、次回以降の考える会にご出席いただけるようにいたします。
前回(第7回)の議事概要の説明	特に意見はありませんでした	
議題(1)～(6) 令和6年1月20日、21日に開催した事業説明会	・次回の説明会はどのタイミングで行うのか。	・具体的な時期については未定です。要所ではしっかりと考えるに諮ったうえで、説明会を開催した

の開催結果について		
「新」富士見歩道橋及び周辺護岸の整備について	・他にはどのような意見があったのか。 ・設置する施設については、散策路や新しい富士見歩道橋との景観に合わせた色調を検討してほしい。 ・視覚障がい者誘導ブロックは黄色にするのだろうか。 ・階段の段鼻（踏板の先端部分）には色をつけるのか。 ・駐輪スペースは夜暗くならないように照明を設置してほしい。 ・過去に水難事故があった経緯を踏まえ、階段護岸に設置する看板の内容には利用方法等をしっかりと検討してほしい。 ・階段護岸に設置する水難事故防止のチェーンは、つかんだ際に揺れてしまうので、固定した棒の方がよいのではないか。 ・親水施設を多く設置することは賛成だが、長期にわたって活用できるよう、材料や活用方法を検討してほしい。	いと考えています。 ・トイレの設置要望や、整備後の花畑川の利用について質問がありました。 ・安全を確保するため、色調の基準は決まっていますが、基準内で調和が取れるよう、検討してまいります。 ・黄色の設置を考えています。 ・白系の階段になるため、輝度比がとれるような黒色の着色を検討しております。 ・街路灯を設置し、適切な照度を確保いたします。 ・他の事例や考える会の皆様にアドバイスをいただきながら検討してまいります。 ・つかんで利用するための物ではなく、干満がある花畑川において、これ以上進むと危ないという注意喚起のために設置いたします。 ・今年度、公共施設総合管理計画を見直しています。今後は、維持管理面も考慮し、親水施設を検討してまいります。
その２区間の整備イメージについて		

その２区間の整備イメージについて	・景観に力を入れることも良いが、災害時に活用できる施設の設置も検討してほしい。	・その２区間の整備まで、まだ時間があるため、他の整備事例などを参考に検討してまいります。
補助第１０９号線のイメージについて	・雪見橋西側のその３区間の整備方針はどのように考えているのか。 ・雪見橋の西側に架かる新しい橋は、散策路が車道に分断されない構造や、橋の下を広くすることで川の流れを阻害しない構造を、東京都と調整をしてほしい。 ・整備完了後、大型車両の通行や渋滞が発生するなど、周辺の交通状況が変わる可能性がある中で、不安を感じている。 ・コミュニティの場としてその１区間の散策路整備を進めているが、今後、河川として水面幅を確保する区間を整備する考えはあるか。（会長）	・具体的な方針は決まっておりません。今後、専門家からのアドバイスや考える会に諮りながら検討してまいります。 ・いただいたご意見を地域要望として、東京都へ伝えます。 ・いただいたご意見を東京都へ伝えます。 ・水面幅を確保した結果、親水機能は充実するが、周辺環境の利便性の低下も懸念される。地域の皆様のご意見を聞きながら決めていきたい。
河津桜の寄付制度について	・寄付金の限度額はなくなったということでしょうか。	・そのとおりです。
その他	・花畑川で遊んだ人たちが手を洗えるよう手洗い場の設置してほしい。	・トイレと同様に、散策路に設置するのではなく、周辺の公園との連携を考えていますが、花畑川の現状を整理し、他の整備事例を参考に検討してまいります。

その他	・トイレは花畑川周辺の公園に 3 か所あるのなら、そのことをもっと周知してほしい。 ・すでに整備している雪見橋の植栽帯に、ポイ捨てが多いため、整備している散策路では看板の設置や清掃をしっかりと行ってほしい。 ・中川側のその 3 区間が短いのは、何か理由があるのか	・承知いたしました。 ・承知いたしました。引き続き、地域の皆様と連携した方法も検討してまいります。 ・中川の堤防嵩上げ工事の影響範囲として、区間を開けています。また、雪見橋の西側は、補助第 109 号線の整備に合わせた工事を検討しています。
------------	---	--